
UTILISER LE PILOTE



dans PostGreSQL


Inclure le pilote dans le projet java


Il faut récupérer le fichier postgresql-42.x.x.jar dans le répertoire du cours. Ce fichier a été téléchargé **ici**.


Ensuite on dépose le fichier .jar dans un répertoire 'lib' qu'on crée à la racine du projet (dans le workspace).

Finalement, on ajoute la librairie au projet dans Eclipse:

- On clique à droite sur le projet -> Refresh
- Le .jar apparait
- On clique à droite sur le .jar -> Add to build path


Sinon on aura
des erreurs de
Class Not
Found dans les
DAO.


Home
eclipse-basededonnees
Ecole
.settings
src
On place le .jar dans le répertoire lib que l'on crée dans le projet (workspace)
postgresql-42.1.4.jar
lib
.project
.classpath


On clique à droite sur le projet - Refresh
On clique à droite sur le .jar - Add to build path
Résultat
File Edit Source Refactor Navigate Search
Package Explorer
Ecole
src
JavaFX
JRE System Library [java-14-openjdk-amd64]
Referenced Libraries
lib
postgresql-42.1.4.jar
Test

août 23, 2022 4:33:32 P.M. org.postgresql.Driver connect

SEVERE: Connection error:

org.postgresql.util.PSQLException: Le type d'authentification 10 n'est pas supporté. Vérifiez que vous avez configuré le fichier pg_hba.conf pour inclure l'adresse IP du client ou le sous-réseau et qu'il utilise un schéma d'authentification supporté par le pilote.

    at org.postgresql.core.v3.ConnectionFactoryImpl.doAuthentication(ConnectionFactoryImpl.java:614)